



Mujeres de 65 a 74 años

Olfato




Este gráfico muestra el porcentaje (%) de mujeres de 65 a 74 años viviendo en los EE. UU., que identificaron 3 o menos, 4 o 5 olores correctamente. Cada barra está etiquetada con el número de olores correctamente identificados.

Visión




Este gráfico muestra el porcentaje (%) de mujeres de 65 a 74 años viviendo en los EE. UU., con diferentes niveles de agudeza visual. La agudeza visual es la claridad o agudeza de la visión. Una visión de 20/50 significa que uno debe estar a una distancia de 20 pies para ver lo que una persona con una visión de 20/20 puede ver a 50 pies. Cada barra está etiquetada con el nivel de agudeza visual.

Gusto




Este gráfico muestra el porcentaje (%) de mujeres de 65 a 74 años viviendo en los EE. UU., que identificaron 0 o 1, 2, 3 o 4 gustos correctamente. Cada barra está etiquetada con el número de sabores correctamente identificados.

Presión Sanguínea



Este gráfico muestra el porcentaje (%) de mujeres de 65 a 74 años viviendo en los EE. UU., que tienen presión sanguínea normal, elevada, alta (etapa 1) y alta (etapa 2). Cada barra está etiquetada con la categoría de presión sanguínea.

Índice de Masa Corporal (IMC)



Este gráfico muestra el porcentaje (%) de mujeres de 65 a 74 años viviendo en los EE. UU., que tienen categorías de índice de masa corporal (IMC) de normal o bajo peso, sobrepeso u obesidad. Cada barra está etiquetada con la categoría de IMC.